

# RO-206ST AIR MAGIC Strong

## Antybakteryjny preparat zapachowy

**Przeznaczenie:** Specjalistyczny antybakteryjny preparat zapachowy na bazie olejków naturalnych przeznaczony do obsługi toalet przenośnych. Produkt zapewnia intensywny i długotrwały zapach. Hamuje namnażanie bakterii. Może być stosowany jako typowy odświeżacz zapachu, dodatek do chemicznych środków czyszczących, wzmocnienie zapachu produktów z serii BLUE MAGIC.

**Sposób użycia:** Produkt gotowy do użyciu. Rozpylać przy pomocy atomizera (7-15 dawek) lub opryskiwacza ciśnieniowego typu KWAZAR:

- na zewnątrz - dolne części ścian toalety,
- wewnątrz - powierzchnie nie mające dłuższego kontaktu ze skórą - dolne części ścian toalety, pionowa ściana zbiornika, okolice pisuaru.

AIR MAGIC można dodawać do wodnych roztworów produktów czyszczących, np. STRONG RED i SPECIAL GREEN. Dawkę należy ustalić eksperymentalnie w zależności od oczekiwanego efektu.

W celu wzmocnienia działania niebieskich płynów z serii BLUE MAGIC należy po wykonanym serwisie toalety spryskać czyste wewnętrzne ścianki zbiornika na fekalia.

**Zawiera:** niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%, środki konserwujące (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol), kompozycja zapachowa (Coumarin, Euguenol).

**Warunki przechowywania:** Przechowywać w temp. od 5°C do 35°C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

**Termin trwałości:** 2 lata od daty produkcji.

### Właściwości fizyczne:

Stan skupienia: ciecz

Barwa: lekko słomkowa, opalizująca

Gęstość względna:  $d^{20}$  - nie mniej niż 1,011

pH(5%): 5,5 – 7,5

**Oznakowanie produktu:** Zgodnie z kartą charakterystyki.

**Dostępne zapachy:** Cherry, Red Fruits, Spicy Cinnamon

**Opakowania:** 1L; 5L; 10L; 20L; 208L



Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić pełną informację zawartą w niniejszym dokumencie, firma ROYAL nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niewłaściwego stosowania produktu. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikające z postępu technicznego lub zmian przepisów prawa.

Data aktualizacji: 15.06.2019r.